



## Meny

- [Kontakt oss](#)

## Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

## Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

## Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
  - [ELKO Plus brytere og tilbehør](#)
    - [Plus bryter 1-Polet / Vekselvender\(6\)](#)
    - [Plus bryter 2-Polet](#)
    - [Plus bryter 2+1 10A](#)
    - [Plus bryter 1+1+1](#)
    - [Plus bryter 5](#)
    - [Plus bryter 6-6](#)
    - [Plus bryter 7](#)
    - [Plus markisebryter](#)
    - [Plus sentralplate tett](#)
    - [Plus vippe med nøkkelsymbol](#)
    - [Plus vippe med lys](#)
    - [Plus vippe med klokkesymbol](#)
  - [RS16 brytere og tilbehør](#)
  - [Tilbehør RS16 brytere](#)
  - [Rammer](#)
  - [Påveggskapper](#)
  - [Dimmere](#)

- [Tilbehør dimmere](#)
- [Fotocelle](#)
- [Bevegelsesfølere](#)
- [Tidsbrytere](#)
- [Dørklokke](#)
- [Markeringslys](#)
- [Nattlys](#)
- [Universal relé 13 A](#)
- [Reguleringsbrytere](#)
- [Nøkkeltortbrytere](#)
- [Ledningsbryter 1-pol](#)
- [Dreiebryter/Nødstop](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringsystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



## Plus bryter innfelt 6/1 PH

Elnummer: 1410705  
Varenummer: EKO03732  
EAN: 7020160373212  
Pakningsantall:5  
Farge: Polarhvit

**Dokumenter:**

- Merk alle Qr
- [Bruksanv3732.pdf](#) Vis
- [Datasheet1410705.pdf](#) Vis
- [FDVdok1410705.pdf](#) Vis
- [Godkj3732.pdf](#) Vis
- [Kobl1P.gif](#) Vis
- [Maal1P.gif](#) Vis
- [Strek3732.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

## Produktinformasjon:

Innfelt bryter i ELKO Plus design.

Bryteren er 1-polet eller vekselvender, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.

Som vekselvender kan den benyttes til å slå av/på lyset fra to steder, f.eks i en trapp hvor man kan ha en bryter oppe og en bryter nede. Dersom man ønsker å dimme lyset i den ene enden, kan en GLE dimmer erstatte den ene bryteren (Se koblingsskjema for dimmer).

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design.

ELKO Plus 6/1 bryter, leveres i fargene polarhvit, aluminium eller sort.

## Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

1 polet eller vekselvender (6)

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm<sup>2</sup>

Farge: Polarhvit.